DMT HP

NAMIOTY PNEUMATYCZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE



Mobilność. Szybkie rozstawianie. Stabilność.

DMT HP to mobilne namioty pneumatyczne o zintegrowanej konstrukcji.
Ściany, dach, ściany szczytowe i podłoga tworzą jedną całość.
System kotwienia zapewnia stabilność i odporność na wiatr.

GŁÓWNE ZALETY

- Niewielkie wymagania konserwacyjne
- Szybki i prosty montaż oraz demontaż
- Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego
- Samowznosząca konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

DMT HP to namiot pneumatyczny o średniej masie, przystosowany do działania w trudnych warunkach atmosferycznych. Łuki pneumatyczne pracują pod ciśnieniem 8 bar. Namioty można łączyć wzdłużnie, poprzecznie oraz z kontenerami i pojazdami.

Powłoka, ściany szczytowe i podłoga są połączone w jedną całość. Przegrody wewnętrzne umożliwiają wydzielenie osobnych pomieszczeń. Konstrukcja pozwala ograniczyć zaplecze logistyczne podczas montażu.

ZALETY

- Szybkie rozstawianie bez specjalistycznych narzędzi
- Prosta konserwacja w warunkach terenowych
- Zintegrowana podłoga PVC chroniąca przed wodą powierzchniową
- Elastyczne łuki wysokociśnieniowe
- Trójwarstwowe okna: światło dzienne i wentylacja

OPCJE I AKCESORIA

- Dodatkowa podłoga, przegrody, podsufitka, dach przeciwsłoneczny
- Wejścia boczne, moduły wejściowe i łączące
- Sprężarka, sztywna podłoga modułowa
- Oświetlenie, rozdzielnice elektryczne i HVAC
- Oznakowanie i personalizacja

Dostępne kolory: biały, piaskowy, NATO Green.

Inne kolory na zapytanie. Parametry wg dokumentacji DMT HP.

DANE TECHNICZNE

Parametr	504	506	508	606	608	610
Powierzchnia m²	20	30	40	36	48	60
Długość m	4	6	8	6	8	10
Szerokość m	5	5	5	6	6	6
Wysokość m	2,6	2,6	2,6	3	3	3
Okna	4	6	8	6	8	10
Wejścia	2	2	2	2	2	2
Masa kg	158	188	210	260	336	354
Odciągi	10	12	14	12	14	16
Punkty kotwienia	16	18	20	18	20	22
Uchwyty transportowe	6	8	10	8	10	12

Modele: DMT HP 504 / 506 / 508 / 606 / 608 / 610

Wszystkie wartości są przybliżone. Ciśnienie łuków: 8 bar.

T-Genius Czech s.r.o.

Petrovice u Karviné 615, 735 72 Petrovice u Karviné

Czech Republic

www.tgeniusgroup.com